Date: 3 Mar 2026

HDPE PIPE & FITTINGS PRICE LIST



2026

Prepared for :

customers

Prepared by :

TAP

Date: 3 Mar 2026

2026



Thai - Asia P.E. Pipe

PIPE AND FITTINGS

OUR PRODUCTS

- HDPE PIPE AND FITTINGS
- HDPE CONDUIT PIPE AND FITTINGS
- HDPE CORRUGATED PIPE AND FITTINGS
- MICRODUCT PIPE AND FITTINGS

PRODUCTION CAPABILITY

HDPE PIPE OD16 MM. - OD2000 MM.
CATALOG : HDPE PIPE.
HDPE FITTINGS OD16 MM. - OD2000 MM.
CATALOG: HDPE FITTINGS









HDPE PIPE

Date: 3 Mar 2026

ใบแจ้งราคาท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง
Price List of HDPE Pipe
TIS. 982-2556

TAP-TIS-68R1

ราคา : บาท/เมตร. (Price : Baht/m.)

PE 80	PN 3.2	PN 4	PN 5	PN 6	PN 8	PN 10	PN 12.5	PN 16	PN 20
PE 100	PN 4	PN 5	PN 6	PN 8	PN 10	PN 12.5	PN 16	PN 20	PN 25
Size (mm.)	SDR 41	SDR 33	SDR 26	SDR 21	SDR 17	SDR 13.6	SDR 11	SDR 9	SDR 7.4
16	-	-	-	-	-	-	-	14	16
20	-	-	-	-	-	-	18	21	25
25	-	-	-	-	-	23	26	32	37
32	-	-	-	-	30	35	43	50	59
40	-	-	-	37	44	54	64	76	90
50	-	-	46	55	67	82	99	118	140
63	-	-	73	86	107	130	157	187	220
75	-	-	100	123	151	184	219	263	313
90	-	-	139	169	208	253	304	365	430
110	-	-	204	253	310	375	451	542	644
125	-	-	263	324	395	483	585	700	829
140	-	-	332	405	496	605	729	878	1,042
160	-	-	429	524	638	778	943	1,127	1,337
180	-	-	534	659	807	987	1,192	1,425	1,690
200	-	-	662	816	996	1,211	1,470	1,763	2,091
225	-	-	832	1,031	1,263	1,537	1,860	2,231	2,642
250	-	-	1,045	1,280	1,570	1,921	2,321	2,781	3,309
280	-	-	1,304	1,615	1,973	2,407	2,909	3,496	4,148
315	1,074	1,341	1,661	2,030	2,498	3,051	3,683	4,422	5,252
355	1,366	1,697	2,099	2,578	3,180	3,868	4,675	5,617	6,659
400	1,732	2,160	2,662	3,287	4,018	4,905	5,935	7,125	8,458
450	2,153	2,682	3,318	4,098	5,019	6,125	7,410	8,894	10,548
500	2,680	3,308	4,094	5,056	6,202	7,558	9,143	10,960	-
560	3,337	4,164	5,131	6,328	7,769	9,482	11,454	13,750	-
630	4,222	5,252	6,502	7,994	9,840	11,985	14,512	17,400	-
710	5,574	6,925	8,573	10,559	12,953	15,797	19,126	22,945	-
800	7,068	8,773	10,858	13,384	16,425	20,038	24,255	29,113	-
900	8,915	11,112	13,788	16,934	20,777	25,353	30,702	-	-
1000	11,039	13,625	16,946	20,922	25,678	31,273	37,908	-	-
1200	15,891	19,689	24,407	30,113	36,944	45,086	54,658	-	-
1400	21,773	27,022	33,426	41,228	50,654	61,765	74,913	-	-
1600	28,433	35,266	43,700	53,839	66,090	80,616	-	-	-
1800	36,398	45,254	55,996	69,101	84,755	-	-	-	-
2000	44,897	55,836	69,103	85,297	104,601	-	-	-	-


Remark : 1. PN = ชั้นแรงดัน (Nominal Pressure), SDR = อัตราส่วนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อต่อความหนา (Standard dimension ratio = D/T)
2. ขนาด, PN และ SDR อ้างอิงตามมาตรฐานท่อ มอก. 982-2556Size, (PN and SDR are referred to pipe standard TIS 982-2556)
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(We reserve the right of price increase without prior noticed.)

Date: 3 Mar 2026

HDPE FITTINGS





BUTT FUSION FITTINGS














HDPE FITTINGS

Date: 3 Mar 2026



TAP-E30-68R1

ใบแจ้งราคาอุปกรณ์ข้อต่อแบบเชื่อม
Price List of Prefabricated Butt-Fusion Fittings
ข้องอ 30° (SEGMENTED ELBOWS 30°)

ราคา : บาท/หน่วย (Price : Baht/pc.)

PE 80	PN 3.2	PN 4	PN 5	PN 6	PN 8	PN 10	PN 12.5	PN 16	PN 20
PE 100	PN 4	PN 5	PN 6	PN 8	PN 10	PN 12.5	PN 16	PN 20	PN 25
Size (mm.)	SDR 41	SDR 33	SDR 26	SDR 21	SDR 17	SDR 13.6	SDR 11	SDR 9	SDR 7.4
20	-	-	-	-	-	-	35	39	48
25	-	-	-	-	-	35	40	49	56
32	-	-	-	-	56	67	81	95	113
40	-	-	-	54	64	79	94	112	132
50	-	-	48	58	70	85	104	123	146
63	-	-	77	90	113	137	165	198	232
75	-	-	106	131	161	196	233	280	333
90	-	-	156	189	233	284	341	409	482
110	-	-	212	263	322	389	468	563	669
125	-	-	275	338	413	505	611	733	867
140	-	-	349	427	522	636	767	924	1,097
160	-	-	462	564	687	838	1,015	1,213	1,439
180	-	-	470	580	711	870	1,050	1,255	1,488
200	-	-	588	724	884	1,075	1,305	1,564	1,856
225	-	-	746	925	1,133	1,379	1,669	2,001	2,370
250	-	-	894	1,095	1,344	1,644	1,985	2,379	2,831
280	-	-	1,129	1,399	1,708	2,084	2,519	3,027	3,592
315	942	1,177	1,457	1,781	2,192	2,676	3,231	3,880	4,608
355	1,568	1,947	2,409	2,958	3,649	4,439	5,365	6,446	7,642
400	2,014	2,513	3,096	3,822	4,673	5,704	6,902	8,286	9,836
450	2,905	3,619	4,477	5,529	6,772	8,264	9,997	12,000	14,231
500	4,017	4,957	6,134	7,577	9,293	11,326	13,701	16,423	-
560	5,072	6,327	7,797	9,616	11,806	14,410	17,405	20,895	-
630	6,523	8,114	10,043	12,348	15,200	18,514	22,417	26,878	-
710	9,418	11,700	14,485	17,840	21,885	26,691	32,315	38,767	-
800	12,148	15,078	18,663	23,003	28,230	34,441	41,689	50,037	-
900	16,699	20,814	25,827	31,719	38,917	47,488	57,508	-	-
1000	21,039	25,968	32,298	39,875	48,940	59,604	72,250	-	-
1200	35,192	43,604	54,053	66,690	81,819	99,851	-	-	-
1400	70,869	87,955	108,799	134,193	164,875	201,039	-	-	-
1600	94,349	117,021	145,009	178,653	219,303	267,507	-	-	-
1800	142,259	176,873	218,858	270,079	331,262	-	-	-	-
2000	178,367	221,825	274,532	338,864	415,556	-	-	-	-

Remark : 1. PN = ชั้นแรงดัน (Nominal Pressure), SDR = อัตราส่วนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อต่อความหนา (Standard dimension ratio = D/T)
2. ขนาด, PN และ SDR อ้างอิงตามมาตรฐานท่อ มอก. 982-2556(Size, PN and SDR are referred to pipe standard TIS 982-2556)
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า (We reserve the right of price increase without prior noticed.)

HDPE FITTINGS

Date: 3 Mar 2026



TAP-E46-68R1

ใบแจ้งราคาอุปกรณ์ข้อต่อแบบเชื่อม
Price List of Prefabricated Butt-Fusion Fittings
ข้องอ 45˚ , 60 ˚(SEGMENTED ELBOWS 45˚ , 60 ˚)

ราคา : บาท/หน่วย (Price : Baht/pc.)

PE 80	PN 3.2	PN 4	PN 5	PN 6	PN 8	PN 10	PN 12.5	PN 16	PN 20
PE 100	PN 4	PN 5	PN 6	PN 8	PN 10	PN 12.5	PN 16	PN 20	PN 25
Size (mm.)	SDR 41	SDR 33	SDR 26	SDR 21	SDR 17	SDR 13.6	SDR 11	SDR 9	SDR 7.4
20	-	-	-	-	-	-	39	44	54
25	-	-	-	-	-	40	46	57	65
32	-	-	-	-	64	76	91	107	127
40	-	-	-	62	74	91	109	129	152
50			56	67	81	98	119	141	168
63			90	106	133	161	194	232	272
75			127	157	193	235	279	336	399
90			222	269	332	404	485	582	686
110			272	338	413	499	601	722	859
125			355	437	534	652	790	947	1,120
140			453	554	677	826	995	1,199	1,423
160			602	736	896	1,092	1,324	1,582	1,877
180	-	-	630	777	952	1,165	1,406	1,682	1,994
200	-	-	792	977	1,192	1,449	1,759	2,110	2,502
225	-	-	1,010	1,251	1,533	1,866	2,258	2,708	3,207
250	-	-	1,217	1,490	1,828	2,237	2,702	3,238	3,852
280	-	-	1,563	1,937	2,365	2,886	3,488	4,191	4,973
315	1,313	1,640	2,031	2,482	3,055	3,730	4,503	5,408	6,422
355	2,257	2,802	3,468	4,258	5,252	6,389	7,722	9,278	10,999
400	2,916	3,638	4,482	5,534	6,766	8,258	9,993	11,996	14,240
450	4,267	5,316	6,576	8,121	9,947	12,139	14,684	17,625	20,904
500	5,776	7,129	8,821	10,895	13,364	16,287	19,702	23,617	-
560	7,339	9,155	11,282	13,914	17,083	20,850	25,185	30,234	-
630	9,737	12,112	14,993	18,434	22,691	27,639	33,465	40,124	-
710	14,657	18,209	22,543	27,764	34,058	41,537	50,290	60,331	-
800	19,014	23,599	29,210	36,003	44,184	53,905	65,249	78,316	-
900	25,718	32,055	39,775	48,851	59,936	73,137	88,568	-	-
1000	32,597	40,234	50,042	61,782	75,828	92,349	111,943	-	-
1200	60,344	74,768	92,685	114,353	140,293	171,214	-	-	-
1400	106,506	132,182	163,508	201,672	247,782	302,131	-	-	-
1600	142,832	177,153	219,523	270,457	331,994	404,968	-	-	-
1800	213,178	265,049	327,965	404,721	496,405	-	-	-	-
2000	274,694	341,621	422,792	521,866	639,976	-	-	-	-

เฉพาะ ข้องอ 60˚ เท่านั้น

Only Segmented Elbows 60˚

Remark : 1. ข้องอ 45˚ ใช้อุปกรณ์แบบฉีดเท่านั้น (Only Elbow 45˚ Injection Moulded Fittings.)
2. PN = ชั้นแรงดัน (Nominal Pressure), SDR = อัตราส่วนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อต่อความหนา (Standard dimension ratio = D/T)
3. ขนาด, PN และ SDR อ้างอิงตามมาตรฐานท่อ มอก. 982-2556 (Size, PN and SDR are referred to pipe standard TIS 982-2556)
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า (We reserve the right of price increase without prior noticed.)

HDPE FITTINGS

Date: 3 Mar 2026



TAP-E90-68R1

ใบแจ้งราคาอุปกรณ์ข้อต่อแบบเชื่อม
Price List of Prefabricated Butt-Fusion Fittings
ข้องอ 90 °(SEGMENTED ELBOWS 90°)


ราคา : บาท/หน่วย (Price : Baht/pc.)

PE 80	PN 3.2	PN 4	PN 5	PN 6	PN 8	PN 10	PN 12.5	PN 16	PN 20
PE 100	PN 4	PN 5	PN 6	PN 8	PN 10	PN 12.5	PN 16	PN 20	PN 25
Size (mm.)	SDR 41	SDR 33	SDR 26	SDR 21	SDR 17	SDR 13.6	SDR 11	SDR 9	SDR 7.4
20	-	-	ใช้อุปกรณ์แบบฉีดเท่านั้น Only Injection Moulded Fittings					49	61
25	-	-						65	74
32	-	-						119	141
40	-	-						146	173
50	-	-						161	192
63	-	-						269	315
75	-	-						395	469
90	-	-						767	905
110	-	-						894	1,063
125	-	-						1,173	1,389
140	-	-						1,490	1,769
160	-	-						1,975	2,343
180	-	-	801	988	1,211	1,482	1,789	2,139	2,536
200	-	-	1,010	1,245	1,520	1,847	2,243	2,689	3,190
225	-	-	1,294	1,603	1,964	2,391	2,893	3,469	4,109
250	-	-	1,563	1,914	2,348	2,873	3,470	4,159	4,947
280	-	-	2,029	2,514	3,070	3,746	4,527	5,440	6,456
315	1,787	2,232	2,764	3,378	4,157	5,077	6,128	7,359	8,739
355	2,769	3,438	4,254	5,224	6,444	7,838	9,474	11,383	13,495
400	3,716	4,635	5,711	7,052	8,621	10,523	12,733	15,286	18,145
450	5,383	6,707	8,297	10,246	12,550	15,316	18,527	22,238	26,374
500	7,429	9,169	11,345	14,013	17,188	20,948	25,340	30,375	-
560	9,764	12,181	15,011	18,513	22,729	27,742	33,509	40,227	-
630	13,179	16,394	20,292	24,949	30,712	37,408	45,294	54,307	-
710	18,586	23,091	28,587	35,207	43,190	52,674	63,774	76,507	-
800	25,080	31,128	38,530	47,490	58,281	71,104	86,067	103,303	-
900	35,028	43,660	54,174	66,535	81,633	99,613	120,631	-	-
1000	46,139	56,949	70,831	87,449	107,329	130,715	158,448	-	-
1200	78,331	97,054	120,312	148,439	182,111	222,249	269,430	-	-
1400	138,598	172,011	212,775	262,439	322,442	393,167	-	-	-
1600	194,718	241,507	299,268	368,704	452,596	552,079	-	-	-
1800	289,162	359,522	444,863	548,977	673,341	-	-	-	-
2000	378,690	470,956	582,857	719,439	882,264	-	-	-	-

Remark : 1. ข้องอ 45° ใช้อุปกรณ์แบบฉีดเท่านั้น (Only Elbow 45° Injection Moulded Fittings.)
2. PN = ชั้นแรงดัน (Nominal Pressure), SDR = อัตราส่วนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อต่อความหนา (Standard dimension ratio = D/T)
3. ขนาด, PN และ SDR อ้างอิงตามมาตรฐานท่อ มอก. 982-2556(Size, PN and SDR are referred to pipe standard TIS 982-2556)
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า (We reserve the right of price increase without prior noticed.)

HDPE FITTINGS

Date: 3 Mar 2026



TAP-T90-68R1

ใบแจ้งราคาอุปกรณ์ข้อต่อแบบเชื่อม
Price List of Prefabricated Butt-Fusion Fittings
สามทาง (TEES)

ราคา : บาท/หน่วย (Price : Baht/pc.)

PE 80	PN 3.2	PN 4	PN 5	PN 6	PN 8	PN 10	PN 12.5	PN 16	PN 20
PE 100	PN 4	PN 5	PN 6	PN 8	PN 10	PN 12.5	PN 16	PN 20	PN 25
Size (mm.)	SDR 41	SDR 33	SDR 26	SDR 21	SDR 17	SDR 13.6	SDR 11	SDR 9	SDR 7.4
20	-	-	-	-	-	-	54	62	76
25	-	-	-	-	-	64	73	90	103
32	-	-	-	-	102	122	147	173	204
40	-	-	ใช้อุปกรณ์แบบฉีดเท่านั้น Only Injection Moulded Fittings					205	243
50	-	-						146	174
63	-	-						239	280
75	-	-						343	407
90	-	-						507	598
110	-	-						956	1,137
125	-	-						1,256	1,487
140	-	-						1,599	1,897
160	-	-						1,809	2,146
180	-	-	926	1,142	1,399	1,712	2,066	2,471	2,930
200	-	-	1,169	1,441	1,759	2,138	2,595	3,113	3,692
225	-	-	1,502	1,862	2,281	2,777	3,360	4,029	4,772
250	-	-	1,817	2,224	2,729	3,339	4,033	4,834	5,750
280	-	-	2,325	2,881	3,518	4,292	5,188	6,234	7,398
315	1,972	2,463	3,050	3,728	4,587	5,602	6,762	8,120	9,643
355	3,211	3,987	4,934	6,058	7,472	9,090	10,986	13,200	15,649
400	4,188	5,224	6,437	7,948	9,716	11,860	14,351	17,228	20,451
450	6,041	7,526	9,311	11,498	14,083	17,186	20,790	24,954	29,596
500	8,356	10,314	12,762	15,762	19,334	23,563	28,503	34,166	-
560	10,717	13,369	16,476	20,319	24,947	30,448	36,778	44,151	-
630	14,019	17,439	21,586	26,540	32,670	39,793	48,182	57,769	-
710	20,007	24,856	30,773	37,899	46,492	56,701	68,649	82,355	-
800	26,279	32,616	40,371	49,760	61,067	74,503	90,181	108,241	-
900	36,333	45,287	56,193	69,015	84,675	103,325	125,126	-	-
1000	46,566	57,476	71,486	88,258	108,322	131,924	159,914	-	-
1200	78,396	97,135	120,412	148,562	182,263	222,433	-	-	-
1400	150,826	187,188	231,549	285,594	350,892	427,857	-	-	-
1600	204,843	254,065	314,830	387,876	476,130	580,786	-	-	-
1800	301,682	375,088	464,124	572,746	702,494	-	-	-	-
2000	384,537	478,227	591,856	730,548	895,887	-	-	-	-

Remark : 1. PN = ชั้นแรงดัน (Nominal Pressure), SDR = อัตราส่วนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อต่อความหนา (Standard dimension ratio = D/T)
2. ขนาด, PN และ SDR อ้างอิงตามมาตรฐานท่อ มอก. 982-2556(Size, PN and SDR are referred to pipe standard TIS 982-2556)
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า (We reserve the right of price increase without prior noticed.)

HDPE FITTINGS

Date: 3 Mar 2026



TAP-TCR-68R0

ใบแจ้งราคาอุปกรณ์ข้อต่อแบบเชื่อม
Price List of Prefabricated Butt-Fusion Fittings
สามทางลด (TEE REDUCERS)

ราคา : บาท/หน่วย (Price : Baht/pc.)

PE 80	PN 3.2	PN 4	PN 5	PN 6	PN 8	PN 10	PN 12.5	PN 16	PN 20
PE 100	PN 4	PN 5	PN 6	PN 8	PN 10	PN 12.5	PN 16	PN 20	PN 25
Size (mm.)	SDR 41	SDR 33	SDR 26	SDR 21	SDR 17	SDR 13.6	SDR 11	SDR 9	SDR 7.4
25x20x25	-	-	-	-	-	-	47	55	61
32x25x32	-	-	-	-	-	71	81	92	106
32x20x32	-	-	-	-	-	-	76	86	99
40x32x40	-	-	-	-	94	116	133	151	172
50x40x50	-	-	-	115	131	160	183	208	237
50x32x50	-	-	-	-	126	152	174	197	225
50x25x50	-	-	-	-	-	146	167	190	217
63x50x63	-	-	154	172	202	244	282	324	370
63x40x63	-	-	-	163	190	229	264	304	346
63x32x63	-	-	-	-	184	222	256	295	336
75x63x75	-	-	214	247	288	367	418	483	555
75x50x75	-	-	186	217	256	349	397	459	527
75x40x75	-	-	-	207	244	335	380	439	503
90x75x90	-	-	281	328	390	528	607	703	807
90x63x90	-	-	277	321	381	518	595	686	785
90x50x90	-	-	272	315	372	507	581	669	764
110x90x110	-	-	480	572	679	903	1,046	1,218	1,411
110x75x110	-	-	471	560	663	885	1,023	1,189	1,376
110x63x110	-	-	467	554	655	876	1,012	1,173	1,355
110x50x110	-	-	464	550	648	868	1,001	1,159	1,337
125x110x125	-	-	672	797	943	1,270	1,477	1,715	1,978
125x90x125	-	-	660	779	920	1,243	1,444	1,672	1,925
125x75x125	-	-	653	770	907	1,228	1,422	1,645	1,892
125x63x125	-	-	648	762	897	1,219	1,411	1,630	1,871
140x125x140	-	-	847	1,001	1,190	1,590	1,850	2,159	2,501
140x110x140	-	-	836	987	1,170	1,568	1,819	2,121	2,454
140x90x140	-	-	824	969	1,148	1,545	1,789	2,082	2,405
140x75x140	-	-	818	960	1,135	1,530	1,769	2,057	2,373
160x140x160	-	-	990	1,169	1,385	1,849	2,160	2,509	2,906
160x125x160	-	-	975	1,151	1,361	1,820	2,124	2,462	2,848
160x110x160	-	-	965	1,138	1,343	1,798	2,094	2,425	2,802
160x90x160	-	-	955	1,122	1,322	1,774	2,063	2,385	2,752

Remark : 1. PN = ชั้นแรงดัน (Nominal Pressure), SDR = อัตราส่วนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อต่อความหนา (Standard dimension ratio = D/T)
2. ขนาด, PN และ SDR อ้างอิงตามมาตรฐานท่อ มอก. 982-2556
(Size, PN and SDR are referred to pipe standard TIS 982-2556)
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(We reserve the right of price increase without prior noticed.)

HDPE FITTINGS

Date: 3 Mar 2026



TAP-TCR-68R0

ใบแจ้งราคาอุปกรณ์ข้อต่อแบบเชื่อม
Price List of Prefabricated Butt-Fusion Fittings
สามทางลด (TEE REDUCERS)

ราคา : บาท/หน่วย (Price : Baht/pc.)

PE 80	PN 3.2	PN 4	PN 5	PN 6	PN 8	PN 10	PN 12.5	PN 16	PN 20
PE 100	PN 4	PN 5	PN 6	PN 8	PN 10	PN 12.5	PN 16	PN 20	PN 25
Size (mm.)	SDR 41	SDR 33	SDR 26	SDR 21	SDR 17	SDR 13.6	SDR 11	SDR 9	SDR 7.4
180x160x180	-	-	1,316	1,566	1,865	2,488	2,902	3,373	3,906
180x140x180	-	-	1,294	1,537	1,828	2,445	2,845	3,304	3,823
180x125x180	-	-	1,285	1,524	1,809	2,424	2,817	3,265	3,773
180x110x180	-	-	1,275	1,511	1,791	2,408	2,793	3,234	3,733
200x180x200	-	-	1,731	2,056	2,437	3,262	3,807	4,423	5,115
200x160x200	-	-	1,681	1,989	2,351	3,162	3,682	4,269	4,928
200x140x200	-	-	1,665	1,965	2,319	3,126	3,632	4,208	4,852
200x125x200	-	-	1,657	1,954	2,302	3,114	3,614	4,179	4,812
200x110x200	-	-	1,732	2,025	2,368	3,236	3,728	4,285	4,909
225x200x225	-	-	2,298	2,734	3,241	4,361	5,070	5,883	6,786
225x180x225	-	-	2,273	2,698	3,194	4,316	5,004	5,795	6,674
225x160x225	-	-	2,232	2,640	3,116	4,228	4,892	5,654	6,500
225x140x225	-	-	2,221	2,622	3,090	4,208	4,859	5,609	6,440
225x125x225	-	-	2,290	2,686	3,149	4,355	4,999	5,738	6,558
225x110x225	-	-	2,336	2,729	3,187	4,391	5,027	5,758	6,570
250x225x250	-	-	2,876	3,380	3,999	5,464	6,317	7,300	8,421
250x200x250	-	-	2,843	3,330	3,930	5,389	6,218	7,172	8,261
250x180x250	-	-	2,824	3,300	3,888	5,351	6,160	7,092	8,157
250x160x250	-	-	2,786	3,245	3,814	5,266	6,051	6,953	7,986
250x140x250	-	-	2,836	3,288	3,849	5,332	6,102	6,993	8,010
250x125x250	-	-	2,857	3,305	3,860	5,365	6,129	7,009	8,016
280x250x280	-	-	3,796	4,483	5,279	7,218	8,333	9,634	11,086
280x225x280	-	-	3,752	4,427	5,203	7,145	8,234	9,503	10,915
280x200x280	-	-	3,724	4,382	5,138	7,076	8,141	9,381	10,761
280x180x280	-	-	3,703	4,350	5,094	7,029	8,074	9,292	10,648
280x160x280	-	-	3,750	4,381	5,105	7,071	8,091	9,280	10,604
280x140x280	-	-	3,833	4,464	5,188	7,224	8,244	9,433	10,757
315x280x315	-	-	5,015	5,867	6,934	9,539	10,987	12,681	14,579
315x250x315	-	-	4,947	5,769	6,810	9,393	10,800	12,445	14,293
315x225x315	-	-	4,914	5,724	6,744	9,310	10,691	12,304	14,111
315x200x315	-	-	4,894	5,687	6,687	9,264	10,620	12,205	13,980
315x180x315	-	-	5,130	5,912	6,900	9,653	10,989	12,551	14,303

Remark : 1. PN = ชั้นแรงดัน (Nominal Pressure), SDR = อัตราส่วนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อต่อความหนา (Standard dimension ratio = D/T)
2. ขนาด, PN และ SDR อ้างอิงตามมาตรฐานท่อ มอก. 982-2556
(Size, PN and SDR are referred to pipe standard TIS 982-2556)
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(We reserve the right of price increase without prior noticed.)

HDPE FITTINGS

Date: 3 Mar 2026



TAP-TCR-68RO

ใบแจ้งราคาอุปกรณ์ข้อต่อแบบเชื่อม
Price List of Prefabricated Butt-Fusion Fittings
สามทางลด (TEE REDUCERS)

ราคา : บาท/หน่วย (Price : Baht/pc.)

PE 80	PN 3.2	PN 4	PN 5	PN 6	PN 8	PN 10	PN 12.5	PN 16	PN 20
PE 100	PN 4	PN 5	PN 6	PN 8	PN 10	PN 12.5	PN 16	PN 20	PN 25
Size (mm.)	SDR 41	SDR 33	SDR 26	SDR 21	SDR 17	SDR 13.6	SDR 11	SDR 9	SDR 7.4
355x315x355	5,601	6,534	7,670	9,014	10,708	14,580	16,852	19,505	22,444
355x280x355	-	-	7,584	8,908	10,560	14,394	16,618	19,214	22,086
355x250x355	-	-	7,521	8,814	10,439	14,240	16,423	18,969	21,792
355x225x355	-	-	7,507	8,788	10,393	14,194	16,351	18,865	21,647
355x200x355	-	-	7,625	8,889	10,475	14,305	16,437	18,923	21,674
400x355x400	7,586	8,869	10,378	12,245	14,454	19,741	22,830	26,403	30,398
400x315x400	7,369	8,587	10,014	11,781	13,864	19,028	21,951	25,330	29,115
400x280x400	-	-	9,939	11,685	13,726	18,840	21,714	25,035	28,754
400x250x400	-	-	9,890	11,605	13,619	18,735	21,568	24,840	28,509
400x225x400	-	-	9,929	11,633	13,627	18,637	21,444	24,685	28,313
450x400x450	11,310	13,103	15,250	17,886	20,998	29,182	33,525	38,545	44,143
450x355x450	11,205	12,949	15,046	17,609	20,657	28,705	32,937	37,833	43,285
450x315x450	10,995	12,673	14,689	17,152	20,074	27,953	32,018	36,721	41,963
450x280x450	-	-	14,677	17,118	19,998	27,863	31,880	36,525	41,701
450x250x450	-	-	15,044	17,455	20,309	28,326	32,302	36,897	42,024
450x225x450	-	-	15,105	17,504	20,337	28,384	32,333	36,897	41,983
500x450x500	15,718	18,256	21,413	25,283	29,885	39,145	45,517	52,829	-
500x400x500	15,282	17,698	20,703	24,391	28,775	37,761	43,834	50,800	-
500x355x500	15,326	17,693	20,648	24,263	28,582	37,533	43,494	50,336	-
500x315x500	15,227	17,530	20,404	23,918	28,111	37,015	42,810	49,459	-
500x280x500	-	-	20,493	23,985	28,137	36,933	42,679	49,270	-
500x250x500	-	-	20,519	23,982	28,107	36,900	42,605	49,147	-
560x500x560	20,158	23,544	27,541	32,480	38,419	50,381	58,516	67,973	-
560x450x560	20,164	23,494	27,403	32,234	38,042	49,920	57,879	67,142	-
560x400x560	20,049	23,258	27,014	31,664	37,253	48,850	56,510	65,427	-
630x560x630	25,907	30,297	35,598	41,957	49,801	65,020	75,753	88,047	-
630x500x630	25,862	30,128	35,316	41,528	49,188	64,265	74,756	86,750	-
630x450x630	25,923	30,132	35,232	41,338	48,865	63,599	73,915	85,714	-

Remark : 1. PN = ชั้นแรงดัน (Nominal Pressure), SDR = อัตราส่วนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อต่อความหนา (Standard dimension ratio = D/T)

2. ขนาด, PN และ SDR อ้างอิงตามมาตรฐานท่อ มอก. 982-2556
(Size, PN and SDR are referred to pipe standard TIS 982-2556)

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(We reserve the right of price increase without prior noticed.)

HDPE FITTINGS

Date: 3 Mar 2026



TAP–TCR–68R0

ใบแจ้งราคาอุปกรณ์ข้อต่อแบบเชื่อม
Price List of Prefabricated Butt-Fusion Fittings
สามทางลด (TEE REDUCERS)

ราคา : บาท/หน่วย (Price : Baht/pc.)

PE 80	PN 3.2	PN 4	PN 5	PN 6	PN 8	PN 10	PN 12.5	PN 16	PN 20
PE 100	PN 4	PN 5	PN 6	PN 8	PN 10	PN 12.5	PN 16	PN 20	PN 25
Size (mm.)	SDR 41	SDR 33	SDR 26	SDR 21	SDR 17	SDR 13.6	SDR 11	SDR 9	SDR 7.4
710x630x710	39,379	45,601	53,189	62,319	73,358	96,930	112,254	129,826	-
710x560x710	39,113	45,208	52,619	61,565	72,351	95,571	110,548	127,751	-
710x500x710	39,004	44,975	52,272	61,072	71,673	94,702	109,437	126,340	-
800x710x800	53,141	61,432	71,573	83,844	98,624	130,566	151,066	174,670	-
800x630x800	52,236	60,192	69,920	81,686	95,886	127,045	146,714	169,357	-
900x800x900	71,032	82,520	96,522	113,037	133,176	168,669	196,693	-	-
900x710x900	70,287	81,476	95,107	111,166	130,757	165,548	192,819	-	-
1000x900x1000	90,207	104,337	122,373	143,920	169,757	214,465	250,499	-	-
1000x800x1000	89,633	103,392	120,986	142,067	167,303	211,280	246,465	-	-

ขนาด 1200-2000 มม. : สอบถามราคาจากฝ่ายขายของบริษัทฯ (SIZE 1200-2000 mm. : Quotation upon request)

Remark : 1. PN = ชั้นแรงดัน (Nominal Pressure), SDR = อัตราส่วนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อต่อความหนา (Standard dimension ratio = D/T)

2. ขนาด, PN และ SDR อ้างอิงตามมาตรฐานท่อ มอก. 982-2556
(Size, PN and SDR are referred to pipe standard TIS 982-2556)

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(We reserve the right of price increase without prior noticed.)

HDPE FITTINGS

Date: 3 Mar 2026



TAP-T45-68R1

ใบแจ้งราคาอุปกรณ์ข้อต่อแบบเชื่อม
Price List of Prefabricated Butt-Fusion Fittings
สามทาง 45˚ (TEES WYES 45˚)

ราคา : บาท/หน่วย (Price : Baht/pc.)

PE 80	PN 3.2	PN 4	PN 5	PN 6	PN 8	PN 10	PN 12.5	PN 16	PN 20
PE 100	PN 4	PN 5	PN 6	PN 8	PN 10	PN 12.5	PN 16	PN 20	PN 25
Size (mm.)	SDR 41	SDR 33	SDR 26	SDR 21	SDR 17	SDR 13.6	SDR 11	SDR 9	SDR 7.4
20	-	-	-	-	-	-	23	26	32
25	-	-	-	-	-	30	34	42	48
32	-	-	-	-	47	56	67	79	94
40	-	-	-	61	73	89	106	126	149
50	-	-	63	76	92	112	136	161	191
63	-	-	103	121	151	184	221	265	310
75	-	-	221	271	334	407	483	582	691
90	-	-	328	399	492	597	718	861	1,016
110	-	-	394	489	598	723	870	1,046	1,244
125	-	-	519	640	781	954	1,156	1,385	1,640
140	-	-	674	824	1,008	1,229	1,482	1,784	2,118
160	-	-	774	946	1,151	1,404	1,701	2,033	2,412
180	-	-	1,044	1,288	1,578	1,930	2,330	2,787	3,305
200	-	-	1,331	1,641	2,003	2,435	2,956	3,545	4,205
225	-	-	1,732	2,147	2,631	3,202	3,874	4,646	5,503
250	-	-	2,126	2,603	3,194	3,907	4,720	5,657	6,729
280	-	-	2,760	3,419	4,175	5,094	6,157	7,399	8,780
315	2,386	2,980	3,690	4,510	5,550	6,777	8,181	9,825	11,667
355	3,794	4,711	5,830	7,158	8,830	10,741	12,982	15,598	18,492
400	5,017	6,259	7,712	9,522	11,641	14,210	17,194	20,641	24,502
450	7,210	8,983	11,113	13,723	16,808	20,513	24,813	29,784	35,323
500	9,969	12,304	15,224	18,804	23,065	28,110	34,004	40,760	-

Remark : 1. ข้องอ 45° ใช้อุปกรณ์แบบฉีดเท่านั้น (Only Elbow 45° Injection Moulded Fittings.)
2. PN = ชั้นแรงดัน (Nominal Pressure), SDR = อัตราส่วนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อต่อความหนา (Standard dimension ratio = D/T)
3. ขนาด, PN และ SDR อ้างอิงตามมาตรฐานท่อ มอก. 982-2556
(Size, PN and SDR are referred to pipe standard TIS 982-2556)
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(We reserve the right of price increase without prior noticed.)

HDPE FITTINGS

Date: 3 Mar 2026



TAP-T4P-68R1

ใบแจ้งราคาอุปกรณ์ข้อต่อแบบเชื่อม
Price List of Prefabricated Butt-Fusion Fittings
สามทาง 45˚ ฉาก (TEES WYES 45˚ PLUS)

ราคา : บาท/หน่วย (Price : Baht/pc.)

PE 80	PN 3.2	PN 4	PN 5	PN 6	PN 8	PN 10	PN 12.5	PN 16	PN 20
PE 100	PN 4	PN 5	PN 6	PN 8	PN 10	PN 12.5	PN 16	PN 20	PN 25
Size (mm.)	SDR 41	SDR 33	SDR 26	SDR 21	SDR 17	SDR 13.6	SDR 11	SDR 9	SDR 7.4
20	-	-	-	-	-	-	24	27	34
25	-	-	-	-	-	31	36	44	50
32	-	-	-	-	49	59	71	83	99
40	-	-	-	64	76	93	111	132	156
50	-	-	66	79	96	117	142	168	200
63	-	-	108	126	158	192	231	277	324
75	-	-	230	283	348	424	504	608	721
90	-	-	343	416	513	623	749	899	1,060
110	-	-	416	516	631	763	918	1,104	1,313
125	-	-	548	675	824	1,007	1,220	1,462	1,730
140	-	-	712	870	1,064	1,297	1,563	1,883	2,235
160	-	-	827	1,010	1,230	1,500	1,818	2,172	2,577
180	-	-	1,115	1,376	1,686	2,063	2,490	2,978	3,531
200	-	-	1,423	1,753	2,140	2,602	3,158	3,787	4,492
225	-	-	1,851	2,294	2,811	3,421	4,139	4,964	5,879
250	-	-	2,271	2,780	3,411	4,173	5,041	6,041	7,187
280	-	-	2,947	3,652	4,459	5,441	6,576	7,902	9,378
315	2,548	3,183	3,941	4,817	5,927	7,238	8,738	10,493	12,460
355	4,052	5,032	6,227	7,645	9,430	11,472	13,865	16,659	19,750
400	5,358	6,685	8,237	10,170	12,433	15,176	18,364	22,045	26,169
450	9,674	12,053	14,911	18,414	22,553	27,523	33,294	39,964	47,397
500	12,885	15,904	19,678	24,306	29,813	36,334	43,952	52,685	-


Remark : 1. PN = ชั้นแรงดัน (Nominal Pressure), SDR = อัตราส่วนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อต่อความหนา (Standard dimension ratio = D/T)

2. ขนาด, PN และ SDR อ้างอิงตามมาตรฐานท่อ มอก. 982-2556
(Size, PN and SDR are referred to pipe standard TIS 982-2556)

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(We reserve the right of price increase without prior noticed.)

HDPE FITTINGS

Date: 3 Mar 2026



TAP-Y46-68R1

ใบแจ้งราคาอุปกรณ์ข้อต่อแบบเชื่อม
Price List of Prefabricated Butt-Fusion Fittings
สามทางวาย 45˚ , 60˚ (TEES WYES 45˚ , 60˚)

ราคา : บาท/หน่วย (Price : Baht/pc.)

PE 80	PN 3.2	PN 4	PN 5	PN 6	PN 8	PN 10	PN 12.5	PN 16	PN 20
PE 100	PN 4	PN 5	PN 6	PN 8	PN 10	PN 12.5	PN 16	PN 20	PN 25
Size (mm.)	SDR 41	SDR 33	SDR 26	SDR 21	SDR 17	SDR 13.6	SDR 11	SDR 9	SDR 7.4
20	-	-	-	-	-	-	26	30	37
25	-	-	-	-	-	34	39	49	55
32	-	-	-	-	54	64	77	90	107
40	-	-	-	68	82	100	119	142	168
50	-	-	72	86	104	127	154	182	217
63	-	-	115	135	168	204	246	295	346
75	-	-	247	304	373	455	541	652	774
90	-	-	368	447	551	669	804	964	1,138
110	-	-	461	573	700	847	1,019	1,225	1,457
125	-	-	606	746	911	1,113	1,348	1,615	1,911
140	-	-	786	961	1,176	1,433	1,728	2,081	2,470
160	-	-	925	1,131	1,377	1,678	2,034	2,431	2,884
180	-	-	1,244	1,535	1,881	2,301	2,778	3,323	3,939
200	-	-	1,588	1,957	2,389	2,904	3,525	4,228	5,014
225	-	-	2,067	2,562	3,139	3,821	4,623	5,544	6,566
250	-	-	2,570	3,146	3,860	4,722	5,704	6,836	8,133
280	-	-	3,326	4,120	5,032	6,139	7,420	8,916	10,581
315	2,858	3,570	4,421	5,403	6,649	8,119	9,801	11,770	13,977
355	4,571	5,675	7,023	8,623	10,637	12,940	15,639	18,791	22,277
400	6,050	7,547	9,299	11,481	14,037	17,134	20,732	24,888	29,544
450	8,604	10,719	13,261	16,376	20,058	24,478	29,610	35,542	42,153
500	11,924	14,717	18,210	22,492	27,589	33,624	40,673	48,755	-

Remark : 1. PN = ชั้นแรงดัน (Nominal Pressure), SDR = อัตราส่วนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อต่อความหนา (Standard dimension ratio = D/T)

2. ขนาด, PN และ SDR อ้างอิงตามมาตรฐานท่อ มอก. 982-2556
(Size, PN and SDR are referred to pipe standard TIS 982-2556)

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(We reserve the right of price increase without prior noticed.)

HDPE FITTINGS

Date: 3 Mar 2026



TAP-TYR-68R0

ใบแจ้งราคาอุปกรณ์ข้อต่อแบบเชื่อม
Price List of Prefabricated Butt-Fusion Fittings
สามทาง 45˚ ลด (TEE WYES 45˚REDUCERS

ราคา : บาท/หน่วย (Price : Baht/pc.)

PE 80	PN 3.2	PN 4	PN 5	PN 6	PN 8	PN 10	PN 12.5	PN 16	PN 20
PE 100	PN 4	PN 5	PN 6	PN 8	PN 10	PN 12.5	PN 16	PN 20	PN 25
Size (mm.)	SDR 41	SDR 33	SDR 26	SDR 21	SDR 17	SDR 13.6	SDR 11	SDR 9	SDR 7.4
25x20x25	-	-	-	-	-	-	55	65	72
32x25x32	-	-	-	-	-	85	98	112	129
32x20x32	-	-	-	-	-	-	92	106	122
40x32x40	-	-	-	-	112	138	158	181	208
50x40x50	-	-	-	133	152	187	215	245	281
50x32x50	-	-	-	-	147	178	206	235	270
50x25x50	-	-	-	-	-	172	199	227	261
63x50x63	-	-	178	200	236	286	332	385	441
63x40x63	-	-	-	191	225	271	315	365	418
63x32x63	-	-	-	-	219	264	307	356	407
75x63x75	-	-	328	386	459	576	666	782	909
75x50x75	-	-	299	356	427	558	645	757	881
75x40x75	-	-	-	346	415	543	628	737	858
90x75x90	-	-	447	530	639	830	971	1,139	1,321
90x63x90	-	-	443	523	630	820	958	1,122	1,299
90x50x90	-	-	438	517	621	810	945	1,105	1,278
110x90x110	-	-	565	678	809	1,059	1,235	1,445	1,681
110x75x110	-	-	556	666	793	1,042	1,212	1,416	1,646
110x63x110	-	-	552	660	784	1,033	1,200	1,400	1,625
110x50x110	-	-	550	656	777	1,025	1,189	1,385	1,607
125x110x125	-	-	764	910	1,081	1,438	1,681	1,958	2,267
125x90x125	-	-	751	892	1,058	1,411	1,647	1,916	2,214
125x75x125	-	-	744	883	1,045	1,396	1,626	1,889	2,181
125x63x125	-	-	739	874	1,034	1,387	1,615	1,874	2,160
140x125x140	-	-	974	1,157	1,380	1,821	2,129	2,495	2,899
140x110x140	-	-	963	1,142	1,360	1,799	2,098	2,457	2,853
140x90x140	-	-	951	1,124	1,338	1,776	2,068	2,418	2,803
140x75x140	-	-	945	1,115	1,325	1,762	2,048	2,393	2,772
160x140x160	-	-	1,132	1,343	1,597	2,108	2,473	2,883	3,349
160x125x160	-	-	1,117	1,325	1,573	2,079	2,437	2,836	3,292
160x110x160	-	-	1,108	1,312	1,555	2,057	2,407	2,798	3,246
160x90x160	-	-	1,097	1,296	1,534	2,033	2,376	2,759	3,195

Remark : 1. PN = ชั้นแรงดัน (Nominal Pressure), SDR = อัตราส่วนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อต่อความหนา (Standard dimension ratio = D/T)

2. ขนาด, PN และ SDR อ้างอิงตามมาตรฐานท่อ มอก. 982-2556
(Size, PN and SDR are referred to pipe standard TIS 982-2556)

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(We reserve the right of price increase without prior noticed.)

HDPE FITTINGS

Date: 3 Mar 2026



TAP–TYR–68R0

ใบแจ้งราคาอุปกรณ์ข้อต่อแบบเชื่อม
Price List of Prefabricated Butt-Fusion Fittings
สามทาง 45˚ ลด (TEE WYES 45˚REDUCERS

ราคา : บาท/หน่วย (Price : Baht/pc.)

PE 80	PN 3.2	PN 4	PN 5	PN 6	PN 8	PN 10	PN 12.5	PN 16	PN 20
PE 100	PN 4	PN 5	PN 6	PN 8	PN 10	PN 12.5	PN 16	PN 20	PN 25
Size (mm.)	SDR 41	SDR 33	SDR 26	SDR 21	SDR 17	SDR 13.6	SDR 11	SDR 9	SDR 7.4
180x160x180	-	-	1,519	1,817	2,172	2,864	3,355	3,915	4,549
180x140x180	-	-	1,497	1,787	2,135	2,821	3,298	3,846	4,465
180x125x180	-	-	1,488	1,775	2,116	2,799	3,270	3,808	4,416
180x110x180	-	-	1,478	1,761	2,098	2,783	3,246	3,776	4,376
200x180x200	-	-	2,002	2,390	2,845	3,758	4,409	5,145	5,971
200x160x200	-	-	1,952	2,324	2,759	3,658	4,284	4,991	5,784
200x140x200	-	-	1,936	2,300	2,727	3,622	4,235	4,930	5,708
200x125x200	-	-	1,928	2,288	2,710	3,611	4,216	4,901	5,668
200x110x200	-	-	2,003	2,360	2,777	3,732	4,330	5,007	5,766
225x200x225	-	-	2,638	3,155	3,758	4,990	5,831	6,795	7,867
225x180x225	-	-	2,613	3,119	3,710	4,944	5,765	6,707	7,755
225x160x225	-	-	2,572	3,061	3,633	4,857	5,653	6,566	7,581
225x140x225	-	-	2,561	3,043	3,607	4,837	5,620	6,521	7,520
225x125x225	-	-	2,630	3,108	3,665	4,984	5,759	6,650	7,638
225x110x225	-	-	2,676	3,151	3,703	5,020	5,787	6,670	7,651
250x225x250	-	-	3,324	3,928	4,672	6,288	7,312	8,492	9,839
250x200x250	-	-	3,291	3,879	4,603	6,212	7,213	8,364	9,679
250x180x250	-	-	3,272	3,849	4,561	6,175	7,155	8,284	9,575
250x160x250	-	-	3,234	3,794	4,487	6,090	7,045	8,145	9,404
250x140x250	-	-	3,284	3,837	4,522	6,155	7,097	8,185	9,428
250x125x250	-	-	3,305	3,854	4,533	6,189	7,124	8,201	9,434
280x250x280	-	-	4,366	5,189	6,141	8,271	9,605	11,163	12,901
280x225x280	-	-	4,322	5,134	6,065	8,198	9,506	11,032	12,729
280x200x280	-	-	4,294	5,088	6,001	8,129	9,413	10,909	12,576
280x180x280	-	-	4,273	5,057	5,957	8,082	9,346	10,820	12,463
280x160x280	-	-	4,321	5,087	5,968	8,124	9,364	10,809	12,418
280x140x280	-	-	4,403	5,170	6,051	8,277	9,516	10,962	12,571
315x280x315	-	-	5,850	6,888	8,190	11,072	12,838	14,904	17,218
315x250x315	-	-	5,782	6,789	8,065	10,926	12,651	14,667	16,932
315x225x315	-	-	5,749	6,744	7,999	10,843	12,541	14,526	16,750
315x200x315	-	-	5,729	6,707	7,943	10,797	12,471	14,427	16,619
315x180x315	-	-	5,964	6,932	8,156	11,186	12,840	14,774	16,942

Remark : 1. PN = ชั้นแรงดัน (Nominal Pressure), SDR = อัตราส่วนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อต่อความหนา (Standard dimension ratio = D/T)

2. ขนาด, PN และ SDR อ้างอิงตามมาตรฐานท่อ มอก. 982-2556
(Size, PN and SDR are referred to pipe standard TIS 982-2556)

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(We reserve the right of price increase without prior noticed.)

HDPE FITTINGS

Date: 3 Mar 2026



TAP-TYR-68R0

ใบแจ้งราคาอุปกรณ์ข้อต่อแบบเชื่อม
Price List of Prefabricated Butt-Fusion Fittings
สามทาง 45° ลด (TEE WYES 45°REDUCERS

ราคา : บาท/หน่วย (Price : Baht/pc.)

PE 80	PN 3.2	PN 4	PN 5	PN 6	PN 8	PN 10	PN 12.5	PN 16	PN 20
PE 100	PN 4	PN 5	PN 6	PN 8	PN 10	PN 12.5	PN 16	PN 20	PN 25
Size (mm.)	SDR 41	SDR 33	SDR 26	SDR 21	SDR 17	SDR 13.6	SDR 11	SDR 9	SDR 7.4
355x315x355	6,385	7,508	8,875	10,494	12,533	16,800	19,536	22,729	26,266
355x280x355	-	-	8,790	10,387	12,385	16,615	19,302	22,438	25,909
355x250x355	-	-	8,726	10,294	12,265	16,460	19,106	22,193	25,614
355x225x355	-	-	8,712	10,268	12,219	16,414	19,034	22,089	25,470
355x200x355	-	-	8,830	10,369	12,300	16,525	19,121	22,147	25,496
400x355x400	8,693	10,249	12,079	14,346	17,022	22,876	26,624	30,957	35,804
400x315x400	8,476	9,968	11,716	13,882	16,432	22,163	25,744	29,883	34,520
400x280x400	-	-	11,640	13,785	16,294	21,975	25,507	29,589	34,160
400x250x400	-	-	11,591	13,705	16,187	21,870	25,361	29,394	33,915
400x225x400	-	-	11,631	13,733	16,195	21,772	25,237	29,238	33,718
450x400x450	12,866	15,041	17,647	20,847	24,625	33,608	38,879	44,972	51,765
450x355x450	12,761	14,887	17,444	20,570	24,283	33,131	38,291	44,260	50,907
450x315x450	12,551	14,612	17,087	20,113	23,700	32,379	37,372	43,147	49,585
450x280x450	-	-	17,075	20,079	23,625	32,289	37,234	42,952	49,323
450x250x450	-	-	17,442	20,416	23,936	32,752	37,656	43,324	49,646
450x225x450	-	-	17,503	20,465	23,964	32,810	37,688	43,324	49,605
500x450x500	17,485	20,437	24,112	28,617	33,975	44,129	51,546	60,057	-
500x400x500	17,049	19,880	23,403	27,726	32,865	42,746	49,864	58,028	-
500x355x500	17,093	19,875	23,348	27,598	32,672	42,517	49,524	57,564	-
500x315x500	16,995	19,711	23,103	27,252	32,201	42,000	48,840	56,687	-
500x280x500	-	-	23,192	27,320	32,227	41,918	48,709	56,498	-
500x250x500	-	-	23,219	27,316	32,197	41,885	48,635	56,375	-

Remark : 1. PN = ชั้นแรงดัน (Nominal Pressure), SDR = อัตราส่วนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อต่อความหนา (Standard dimension ratio = D/T)

2. ขนาด, PN และ SDR อ้างอิงตามมาตรฐานท่อ มอก. 982-2556
(Size, PN and SDR are referred to pipe standard TIS 982-2556)

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(We reserve the right of price increase without prior noticed.)

HDPE FITTINGS

Date: 3 Mar 2026



TAP–BRT–68R1

ใบแจ้งราคาอุปกรณ์ข้อต่อแบบเชื่อม
Price List of Prefabricated Butt-Fusion Fittings
สามทางลดแยก (BRANCHING TEES)

ราคา : บาท/หน่วย (Price : Baht/pc.)

PE 80	PN 5	PN 6	PN 8
PE 100	PN 6	PN 8	PN 10
Size (mm.)	SDR 26	SDR 21	SDR 17
110 x 32	-	-	302
125 x 40	-	347	389
140 x 50	416	465	524
160 x 40	-	611	684
160 x 50	565	627	702
160 x 63	580	643	721
180 x 40	-	601	687
180 x 50	832	915	1,013
180 x 63	847	931	1,032
180 x 75	862	949	1,052
200 x 40	-	690	795
200 x 50	914	1,016	1,135
200 x 63	929	1,032	1,154
200 x 75	944	1,050	1,174
225 x 50	755	871	1,007
225 x 63	1,046	1,178	1,333
225 x 75	1,054	1,188	1,345
225 x 90	1,321	1,457	1,618
250 x 50	869	1,003	1,170
250 x 63	1,174	1,326	1,516
250 x 75	1,181	1,336	1,529
250 x 90	1,449	1,606	1,802
280 x 50	1,014	1,192	1,397
280 x 63	1,338	1,539	1,771
280 x 75	1,345	1,549	1,784
280 x 90	1,612	1,819	2,057
315 x 40	-	1,368	1,633
315 x 50	1,269	1,480	1,747
315 x 63	1,277	1,488	1,758
315 x 75	1,284	1,499	1,770
315 x 90	1,904	2,147	2,455
315 x 110	1,910	2,156	2,465
355 x 40	-	1,676	2,017
355 x 50	1,760	2,066	2,451
355 x 63	1,768	2,074	2,462
355 x 75	1,775	2,085	2,474
355 x 90	2,543	2,889	3,325
355 x 110	2,550	2,898	3,335
355 x 125	2,584	2,939	3,385

Remark : 1. PN = ชั้นแรงดัน (Nominal Pressure), SDR = อัตราส่วนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อต่อความหนา (Standard dimension ratio = D/T)
2. ขนาด, PN และ SDR อ้างอิงตามมาตรฐานท่อ มอก. 982-2556
(Size, PN and SDR are referred to pipe standard TIS 982-2556)
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(We reserve the right of price increase without prior noticed.)

HDPE FITTINGS

Date: 3 Mar 2026



TAP-BRT-68R1

ใบแจ้งราคาอุปกรณ์ข้อต่อแบบเชื่อม
Price List of Prefabricated Butt-Fusion Fittings
สามทางลดแยก (BRANCHING TEES)

ราคา : บาท/หน่วย (Price : Baht/pc.)

PE 80	PN 5	PN 6	PN 8
PE 100	PN 6	PN 8	PN 10
Size (mm.)	SDR 26	SDR 21	SDR 17
400 x 50	1,743	2,098	2,513
400 x 63	2,198	2,598	3,068
400 x 75	2,206	2,608	3,080
400 x 90	2,473	2,878	3,353
400 x 110	3,135	3,586	4,115
400 x 125	3,169	3,628	4,165
400 x 140	3,190	3,653	4,196
450 x 50	2,660	3,214	3,869
450 x 63	2,668	3,223	3,880
450 x 75	2,676	3,233	3,893
450 x 90	3,489	4,111	4,846
450 x 110	3,495	4,119	4,856
450 x 125	4,473	5,165	5,984
450 x 140	4,494	5,191	6,015
450 x 160	4,526	5,230	6,062
500 x 50	3,792	4,596	5,554
500 x 63	3,800	4,605	5,565
500 x 75	3,807	4,616	5,578
500 x 90	4,769	5,655	6,711
500 x 110	4,775	5,664	6,721
500 x 125	4,809	5,705	6,772
500 x 140	6,081	7,057	8,219
500 x 160	6,113	7,096	8,266
500 x 180	6,131	7,120	8,296
560 x 63	4,946	5,984	7,236
560 x 75	4,953	5,994	7,248
560 x 90	5,037	6,080	7,337
560 x 110	6,066	7,206	8,578
560 x 125	6,100	7,248	8,629
560 x 140	6,122	7,273	8,660
560 x 160	7,660	8,913	10,421
560 x 180	7,678	8,936	10,451
560 x 200	7,715	8,981	10,505
630 x 63	5,968	7,261	8,863
630 x 75	6,932	8,346	10,095
630 x 90	6,945	8,361	10,113
630 x 110	6,951	8,370	10,124
630 x 125	8,205	9,748	11,656
630 x 140	8,226	9,773	11,687
630 x 160	8,258	9,812	11,734
630 x 180	10,162	11,839	13,913
630 x 200	10,199	11,884	13,967
630 x 225	10,248	11,946	14,043

Remark : 1. PN = ชั้นแรงดัน (Nominal Pressure), SDR = อัตราส่วนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อต่อความหนา (Standard dimension ratio = D/T)
2. ขนาด, PN และ SDR อ้างอิงตามมาตรฐานท่อ มอก. 982-2556(Size, PN and SDR are referred to pipe standard TIS 982-2556)
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า (We reserve the right of price increase without prior noticed.)

HDPE FITTINGS

Date: 3 Mar 2026



TAP-BRT-68R1

ใบแจ้งราคาอุปกรณ์ข้อต่อแบบเชื่อม
Price List of Prefabricated Butt-Fusion Fittings
สามทางลดแยก (BRANCHING TEES)

ราคา : บาท/หน่วย (Price : Baht/pc.)

PE 80	PN 5	PN 6	PN 8
PE 100	PN 6	PN 8	PN 10
Size (mm.)	SDR 26	SDR 21	SDR 17
710 x 75	8,425	10,301	12,563
710 x 90	9,708	11,729	14,168
710 x 110	9,714	11,738	14,179
710 x 125	9,748	11,780	14,229
710 x 140	11,131	13,310	15,938
710 x 160	11,163	13,349	15,985
710 x 180	11,180	13,372	16,015
710 x 200	13,698	16,042	18,867
710 x 225	13,746	16,104	18,944
710 x 250	13,803	16,169	19,025
800 x 75	10,807	13,190	16,061
800 x 90	10,819	13,205	16,080
800 x 110	12,289	14,860	17,956
800 x 125	12,323	14,901	18,007
800 x 140	12,344	14,927	18,038
800 x 160	14,256	17,028	20,368
800 x 180	14,273	17,052	20,398
800 x 200	14,310	17,097	20,452
800 x 225	18,163	21,329	25,139
800 x 250	18,220	21,395	25,220
800 x 280	18,293	21,489	25,334
900 x 90	13,801	16,771	20,400
900 x 110	13,807	16,780	20,411
900 x 125	15,938	19,237	23,266
900 x 140	15,959	19,263	23,298
900 x 160	15,991	19,302	23,345
900 x 180	19,074	22,755	27,250
900 x 200	19,111	22,800	27,304
900 x 225	19,160	22,862	27,380
900 x 250	24,482	28,648	33,739
900 x 280	24,555	28,743	33,852
900 x 315	24,655	28,860	34,000
1000 x 90	18,187	22,226	27,060
1000 x 110	18,193	22,235	27,070
1000 x 125	18,227	22,276	27,120
1000 x 140	20,345	24,686	29,880
1000 x 160	20,377	24,725	29,927
1000 x 180	20,395	24,749	29,957
1000 x 200	24,523	29,462	35,368
1000 x 225	24,572	29,523	35,445
1000 x 250	24,629	29,589	35,526
1000 x 280	30,952	36,510	43,155
1000 x 315	31,053	36,627	43,303
1000 x 355	31,176	36,781	43,495

Remark : 1. PN = ชั้นแรงดัน (Nominal Pressure), SDR = อัตราส่วนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อต่อความหนา (Standard dimension ratio = D/T)
2. ขนาด, PN และ SDR อ้างอิงตามมาตรฐานท่อ มอก. 982-2556(Size, PN and SDR are referred to pipe standard TIS 982-2556)
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า (We reserve the right of price increase without prior noticed.)

Date: 3 Mar 2026

ใบแจ้งราคาอุปกรณ์ข้อต่อแบบเชื่อม
Price List of Prefabricated Butt-Fusion Fittings
สามทางเสริมแรง Reinforced Tee (RT)

TAP-RFT-68R0



ราคา : บาท/หน่วย (Price : Baht/pc.)		
ขนาด (มม.)	PN 10	PN 16
Size (mm.)	SDR 17	SDR 11
160	4,949	6,342
180	6,177	7,917
200	8,245	10,440
225	10,316	13,005
250	12,549	15,974
280	16,738	21,006
315	20,764	24,599
355	26,311	33,402
400	33,519	42,472
450	44,355	55,216
500	57,735	71,883
560	76,579	95,566
630	103,474	128,689

Remark : 1. PN = ชั้นแรงดัน (Nominal Pressure), SDR = อัตราส่วนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อต่อความหนา (Standard dimension ratio = D/T)
2. ขนาด, PN และ SDR อ้างอิงตามมาตรฐานท่อ มอก. 982-2556 (Size, PN and SDR are referred to pipe standard TIS 982-2556)
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า (We reserve the right of price increase without prior noticed.)

HDPE FITTINGS

Date: 3 Mar 2026

ใบแจ้งราคาอุปกรณ์ข้อต่อแบบเชื่อม
Price List of Prefabricated Butt-Fusion Fittings
สามทางเสริมแรง Reinforced Branching Tees (RBT)

TAP-RBT-68R1



ราคา : บาท/หน่วย (Price : Baht/pc.)

ขนาด (มม.) Size (mm.)	PN 10 SDR 17	PN 16 SDR 11
160 x 63	2,693	3,385
160 x 75	3,431	3,560
160 x 90	3,071	3,852
160 x 110	3,397	4,264
160 x 125	3,595	4,543
160 x 140	3,968	5,430
180 x 63	3,353	4,181
180 x 75	3,562	4,424
180 x 90	3,911	4,848
180 x 110	4,211	5,230
180 x 125	4,465	5,568
180 x 140	4,998	6,216
180 x 160	5,319	6,663
200 x 63	3,743	4,664
200 x 75	3,936	4,886
200 x 90	4,229	5,239
200 x 110	4,769	5,882
200 x 125	4,946	6,122
200 x 140	5,577	6,864
200 x 160	5,922	7,322
200 x 180	6,435	8,045
225 x 63	3,845	4,797
225 x 75	4,117	5,119
225 x 90	4,534	5,618
225 x 110	5,226	6,442
225 x 125	5,544	6,850
225 x 140	6,468	7,926
225 x 160	6,840	8,410
225 x 180	7,590	9,411
225 x 200	7,913	9,867

ขนาด (มม.) Size (mm.)	PN 10 SDR 17	PN 16 SDR 11
250 x 63	4,092	5,128
250 x 75	4,317	5,390
250 x 90	4,772	5,929
250 x 110	5,293	6,547
250 x 125	5,537	6,856
250 x 140	6,355	7,802
250 x 160	6,880	8,447
250 x 180	7,502	9,271
250 x 200	7,992	9,912
250 x 225	8,466	10,571
280 x 63	5,527	6,866
280 x 75	5,800	7,183
280 x 90	6,405	7,887
280 x 110	7,043	8,636
280 x 125	7,347	9,008
280 x 140	8,372	10,186
280 x 160	9,027	10,974
280 x 180	9,820	11,984
280 x 200	10,477	12,802
280 x 225	11,103	13,626
280 x 250	11,957	14,740
315 x 63	6,368	7,942
315 x 75	6,708	8,339
315 x 90	7,416	9,168
315 x 110	8,170	10,054
315 x 125	8,563	10,533
315 x 140	9,827	11,981
315 x 160	10,647	12,959
315 x 180	11,627	14,181
315 x 200	12,435	15,199
315 x 225	13,800	16,772
315 x 250	15,092	18,364
315 x 280	15,701	19,329

Remark : 1. PN = ชั้นแรงดัน (Nominal Pressure), SDR = อัตราส่วนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อต่อความหนา (Standard dimension ratio = D/T)

2. ขนาด, PN และ SDR อ้างอิงตามมาตรฐานท่อ มอก. 982-2556
(Size, PN and SDR are referred to pipe standard TIS 982-2556)

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(We reserve the right of price increase without prior noticed.)

HDPE FITTINGS

Date: 3 Mar 2026

ใบแจ้งราคาอุปกรณ์ข้อต่อแบบเชื่อม
Price List of Prefabricated Butt-Fusion Fittings
สามทางเสริมแรง Reinforced Branching Tees (RBT)

TAP-RBT-68R1



ราคา : บาท/หน่วย (Price : Baht/pc.)

ขนาด (มม.) Size (mm.)	PN 10 SDR 17	PN 16 SDR 11
355 x 75	8,828	11,087
355 x 90	9,698	12,102
355 x 110	10,591	13,152
355 x 125	11,002	13,657
355 x 140	12,541	15,417
355 x 160	13,525	16,581
355 x 180	14,660	17,979
355 x 200	15,674	19,202
355 x 225	16,727	20,502
355 x 250	18,227	22,333
355 x 280	19,724	24,214
355 x 315	21,124	26,073
400 x 90	11,878	14,923
400 x 110	12,941	16,172
400 x 125	13,494	16,833
400 x 140	15,306	18,911
400 x 160	16,469	20,284
400 x 180	17,783	21,890
400 x 200	18,986	23,331
400 x 225	20,311	24,927
400 x 250	22,127	27,199
400 x 280	24,018	29,428
400 x 315	26,444	32,425
400 x 355	29,067	36,069
450 x 110	16,124	20,185
450 x 125	16,744	20,928
450 x 140	18,950	23,461
450 x 160	20,411	25,167
450 x 180	21,964	27,047
450 x 200	23,450	28,804
450 x 225	25,747	31,507
450 x 250	27,463	33,548
450 x 280	29,751	36,307
450 x 315	32,119	39,213
450 x 355	36,117	44,559
450 x 400	40,886	50,350

ขนาด (มม.) Size (mm.)	PN 10 SDR 17	PN 16 SDR 11
500 x 125	20,594	25,913
500 x 140	23,253	28,958
500 x 160	24,834	30,819
500 x 180	26,595	33,070
500 x 200	28,346	34,996
500 x 225	30,893	38,001
500 x 250	32,739	40,200
500 x 280	35,529	43,467
500 x 315	39,277	47,960
500 x 355	44,110	53,866
560 x 140	28,287	35,359
560 x 160	29,751	37,126
560 x 180	31,875	39,658
560 x 200	33,788	41,921
560 x 225	35,841	44,412
560 x 250	38,951	48,011
560 x 280	42,165	51,813
560 x 315	45,558	55,849
630 x 160	37,080	46,481
630 x 180	39,717	49,592
630 x 200	42,065	52,348
630 x 225	44,565	55,262
630 x 250	48,434	59,829
630 x 280	52,229	64,284
630 x 315	56,297	69,158
630 x 355	62,916	77,210
630 x 400	72,178	88,132

ขนาด 710-2000 มม. : สอบถามราคา

จากฝ่ายขายของบริษัทฯ
(SIZE 710- 2000 mm. : Quotation upon request)

Remark : 1. PN = ชั้นแรงดัน (Nominal Pressure), SDR = อัตราส่วนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อต่อความหนา (Standard dimension ratio = D/T)
2. ขนาด, PN และ SDR อ้างอิงตามมาตรฐานท่อ มอก. 982-2556 (Size, PN and SDR are referred to pipe standard TIS 982-2556)
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า (We reserve the right of price increase without prior noticed.)

HDPE FITTINGS

Date: 3 Mar 2026



TAP-C90-68R1

ใบแจ้งราคาอุปกรณ์ข้อต่อแบบเชื่อม
Price List of Prefabricated Butt-Fusion Fittings
สี่ทาง (CROSSES)

ราคา : บาท/หน่วย (Price : Baht/pc.)

PE 80	PN 3.2	PN 4	PN 5	PN 6	PN 8	PN 10	PN 12.5	PN 16	PN 20
PE 100	PN 4	PN 5	PN 6	PN 8	PN 10	PN 12.5	PN 16	PN 20	PN 25
Size (mm.)	SDR 41	SDR 33	SDR 26	SDR 21	SDR 17	SDR 13.6	SDR 11	SDR 9	SDR 7.4
20	-	-	-	-	-	-	28	31	39
25	-	-	-	-	-	36	41	51	58
32	-	-	-	-	57	68	81	96	113
40	-	-	-	73	88	107	128	152	180
50	-	-	77	93	113	137	166	197	234
63	-	-	125	146	183	222	267	320	375
75	-	-	173	213	262	319	379	457	543
90	-	-	256	311	384	466	560	672	793
110	-	-	476	592	724	875	1,053	1,265	1,505
125	-	-	621	765	934	1,141	1,382	1,656	1,960
140	-	-	794	970	1,187	1,447	1,744	2,100	2,493
160	-	-	921	1,125	1,370	1,670	2,025	2,420	2,871
180	-	-	1,236	1,525	1,869	2,286	2,759	3,300	3,913
200	-	-	1,555	1,917	2,340	2,844	3,452	4,140	4,911
225	-	-	1,989	2,465	3,020	3,676	4,448	5,334	6,317
250	-	-	2,423	2,965	3,639	4,452	5,377	6,444	7,666
280	-	-	3,084	3,821	4,666	5,693	6,881	8,268	9,812
315	2,600	3,248	4,022	4,915	6,048	7,386	8,916	10,707	12,714
355	4,269	5,300	6,559	8,053	9,934	12,084	14,606	17,549	20,804
400	5,535	6,905	8,508	10,505	12,843	15,677	18,969	22,772	27,031
450	10,678	13,303	16,458	20,324	24,893	30,379	36,748	44,110	52,314
500	13,511	16,676	20,635	25,487	31,262	38,100	46,088	55,245	-
560	13,893	17,332	21,359	26,341	32,341	39,472	47,678	57,237	-
630	18,057	22,462	27,804	34,185	42,081	51,256	62,061	74,410	-
710	25,830	32,090	39,729	48,929	60,022	73,203	88,628	106,323	-
800	33,701	41,828	51,773	63,813	78,313	95,543	115,649	138,809	-
900	46,492	57,949	71,905	88,311	108,350	132,214	160,111	-	-
1000	59,211	73,083	90,898	112,224	137,736	167,747	203,337	-	-
1200	99,443	123,212	152,739	188,446	231,195	282,150	-	-	-
1400	195,739	242,928	300,499	370,638	455,380	555,264	-	-	-
1600	263,862	327,265	405,537	499,630	613,312	748,121	-	-	-
1800	387,907	482,294	596,778	736,446	903,278	-	-	-	-
2000	491,426	611,160	756,374	933,617	1,144,915	-	-	-	-

Remark : 1. PN = ชั้นแรงดัน (Nominal Pressure), SDR = อัตราส่วนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อต่อความหนา (Standard dimension ratio = D/T)
2. ขนาด, PN และ SDR อ้างอิงตามมาตรฐานท่อ มอก. 982-2556(Size, PN and SDR are referred to pipe standard TIS 982-2556)
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า (We reserve the right of price increase without prior noticed.)

HDPE FITTINGS

Date: 3 Mar 2026



TAP-CRL-68R0

ใบแจ้งราคาอุปกรณ์ข้อต่อแบบเชื่อม
Price List of Prefabricated Butt-Fusion Fittings
ลดกลมแบบยาว (CONCENTRIC REDUCERS LONG VERSION)

ราคา : บาท/หน่วย (Price : Baht/pc.)

PE 80	PN 3.2-5	PN 6-8	PN 10-12.5	PN 16-20
PE 100	PN 4-6	PN 8-10	PN 12.5-16	PN 20-25
Size (mm.)	SDR 41-26	SDR 21-17	SDR 13.6-11	SDR 9-7.4
25 x 20	-	-	26	30
32 x 25	-	-	34	40
32 x 20	-	-	31	37
40 x 32	-	45	60	71
50 x 40	-	74	100	119
50 x 32	-	69	91	108
50 x 25	-	-	84	99
63 x 50	89	106	142	174
63 x 40	-	95	124	151
63 x 32	-	89	116	140
75 x 63	122	149	216	265
75 x 50	94	116	195	238
75 x 40	-	104	178	214
90 x 75	140	178	297	368
90 x 63	134	168	284	345
90 x 50	130	159	271	325
110 x 90	202	258	434	535
110 x 75	194	242	410	500
110 x 63	190	234	399	479
110 x 50	185	227	388	461
125 x 110	281	356	608	745
125 x 90	269	333	574	691
125 x 75	264	321	553	659
125 x 63	255	309	542	638
140 x 125	342	435	740	914
140 x 110	331	415	710	868
140 x 90	319	393	679	818
140 x 75	313	380	660	787
160 x 140	420	538	907	1,130
160 x 125	406	513	871	1,073
160 x 110	396	495	841	1,026
160 x 90	385	474	810	976

Remark : 1. PN = ชั้นแรงดัน (Nominal Pressure), SDR = อัตราส่วนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อต่อความหนา (Standard dimension ratio = D/T)
2. ขนาด, PN และ SDR อ้างอิงตามมาตรฐานท่อ มอก. 982-2556 (Size, PN and SDR are referred to pipe standard TIS 982-2556)
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า (We reserve the right of price increase without prior noticed.)

HDPE FITTINGS

Date: 3 Mar 2026



TAP-CRL-68R0

ใบแจ้งราคาอุปกรณ์ข้อต่อแบบเชื่อม
Price List of Prefabricated Butt-Fusion Fittings
ลดกลมแบบยาว (CONCENTRIC REDUCERS LONG VERSION)

ราคา : บาท/หน่วย (Price : Baht/pc.)

PE 80	PN 3.2-5	PN 6-8	PN 10-12.5	PN 16-20
PE 100	PN 4-6	PN 8-10	PN 12.5-16	PN 20-25
Size (mm.)	SDR 41-26	SDR 21-17	SDR 13.6-11	SDR 9-7.4
180 x 160	573	742	1,244	1,556
180 x 140	555	705	1,187	1,472
180 x 125	542	686	1,159	1,422
180 x 110	533	668	1,135	1,382
200 x 180	784	1,011	1,703	2,123
200 x 160	734	925	1,578	1,936
200 x 140	717	894	1,529	1,860
200 x 125	710	876	1,511	1,820
200 x 110	785	943	1,624	1,918
225 x 200	1,032	1,319	2,240	2,767
225 x 180	1,008	1,272	2,174	2,655
225 x 160	966	1,194	2,063	2,481
225 x 140	956	1,169	2,029	2,420
225 x 125	1,024	1,227	2,169	2,538
225 x 110	1,070	1,265	2,197	2,551
250 x 225	1,347	1,703	2,923	3,582
250 x 200	1,314	1,633	2,824	3,422
250 x 180	1,296	1,592	2,766	3,318
250 x 160	1,257	1,517	2,656	3,146
250 x 140	1,307	1,552	2,708	3,171
250 x 125	1,328	1,563	2,735	3,176
280 x 250	1,772	2,217	3,819	4,649
280 x 225	1,728	2,140	3,720	4,477
280 x 200	1,700	2,076	3,626	4,324
280 x 180	1,680	2,033	3,559	4,211
280 x 160	1,727	2,044	3,577	4,166
280 x 140	1,777	2,080	3,658	3,895
315 x 280	2,328	2,892	5,028	6,082
315 x 250	2,260	2,768	4,842	5,796
315 x 225	2,226	2,702	4,732	5,614
315 x 200	2,206	2,645	4,662	5,483
315 x 180	2,442	2,858	5,031	5,806

Remark : 1. PN = ชั้นแรงดัน (Nominal Pressure), SDR = อัตราส่วนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อต่อความหนา (Standard dimension ratio = D/T)
2. ขนาด, PN และ SDR อ้างอิงตามมาตรฐานท่อ มอก. 982-2556 (Size, PN and SDR are referred to pipe standard TIS 982-2556)
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า (We reserve the right of price increase without prior noticed.)

HDPE FITTINGS

Date: 3 Mar 2026



TAP-CRL-68RO

ใบแจ้งราคาอุปกรณ์ข้อต่อแบบเชื่อม
Price List of Prefabricated Butt-Fusion Fittings
ลดกลมแบบยาว (CONCENTRIC REDUCERS LONG VERSION)

ราคา : บาท/หน่วย (Price : Baht/pc.)

PE 80	PN 3.2-5	PN 6-8	PN 10-12.5	PN 16-20	
PE 100	PN 4-6	PN 8-10	PN 12.5-16	PN 20-25	
Size (mm.)	SDR 41-26	SDR 21-17	SDR 13.6-11	SDR 9-7.4	
355 x 315	3,425	4,279	7,400	8,980	
355 x 280	3,339	4,130	7,166	8,622	
355 x 250	3,276	4,010	6,971	8,327	
355 x 225	3,263	3,965	6,898	8,183	
355 x 200	3,380	4,046	7,615	8,210	
400 x 355	4,769	5,987	10,326	12,579	
400 x 315	4,406	5,398	9,446	11,295	
400 x 280	4,330	5,259	9,209	10,935	
400 x 250	4,281	5,153	9,063	10,690	
400 x 225	4,320	5,160	8,939	10,494	
450 x 400	7,461	9,217	16,133	19,384	
450 x 355	7,257	8,875	15,545	18,527	
450 x 315	6,900	8,292	14,626	17,204	
450 x 280	6,888	8,217	14,488	16,942	
450 x 250	7,255	8,528	14,910	17,265	
450 x 225	7,316	8,556	14,942	17,225	
500 x 450	9,615	12,010	19,165	21,241	-
500 x 400	8,905	10,900	17,483	19,213	-
500 x 355	8,850	10,708	17,143	18,749	-
500 x 315	8,605	10,237	16,458	17,871	-
500 x 280	8,694	10,263	16,327	17,683	-
500 x 250	8,721	10,233	16,254	17,560	-
560 x 500	12,153	15,119	24,166	26,736	-
560 x 450	12,014	14,741	23,528	25,905	-
560 x 400	11,626	13,953	22,159	24,190	-
630 x 560	15,213	18,948	30,251	33,491	-
630 x 500	14,930	18,335	29,254	32,194	-
630 x 450	14,847	18,012	28,413	31,158	-

Remark : 1. PN = ชั้นแรงดัน (Nominal Pressure), SDR = อัตราส่วนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อต่อความหนา (Standard dimension ratio = D/T)
2. ขนาด, PN และ SDR อ้างอิงตามมาตรฐานท่อ มอก. 982-2556
(Size, PN and SDR are referred to pipe standard TIS 982-2556)
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(We reserve the right of price increase without prior noticed.)

HDPE FITTINGS

Date: 3 Mar 2026



TAP-CRL-68R0

ใบแจ้งราคาอุปกรณ์ข้อต่อแบบเชื่อม
Price List of Prefabricated Butt-Fusion Fittings
ลดกลมแบบยาว (CONCENTRIC REDUCERS LONG VERSION)

ราคา : บาท/หน่วย (Price : Baht/pc.)

PE 80	PN 3.2-5	PN 6-8	PN 10-12.5	PN 16-20	
PE 100	PN 4-6	PN 8-10	PN 12.5-16	PN 20-25	
Size (mm.)	SDR 41-26	SDR 21-17	SDR 13.6-11	SDR 9-7.4	
710 x 630	23,996	29,254	47,130	51,700	-
710 x 560	23,427	28,247	45,425	49,625	-
710 x 500	23,080	27,568	44,314	48,214	-
800 x 710	33,135	40,481	65,203	71,611	-
800 x 630	31,482	37,743	60,850	66,298	-
900 x 800	42,783	52,199	77,031	-	-
900 x 710	41,368	49,780	73,158	-	-
1000 x 900	53,297	65,087	95,978	-	-
1000 x 800	51,910	62,633	91,943	-	-

ขนาด 1200-2000 มม. : สอบถามราคาจากฝ่ายขายของบริษัทฯ (SIZE 1200-2000 mm. : Quotation upon request)

Remark : 1. PN = ชั้นแรงดัน (Nominal Pressure), SDR = อัตราส่วนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อต่อความหนา (Standard dimension ratio = D/T)
2. ขนาด, PN และ SDR อ้างอิงตามมาตรฐานท่อ มอก. 982-2556
(Size, PN and SDR are referred to pipe standard TIS 982-2556)
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(We reserve the right of price increase without prior noticed.)

HDPE FITTINGS

Date: 3 Mar 2026



TAP-SES-68R1

ใบแจ้งราคาอุปกรณ์ข้อต่อแบบเชื่อม
Price List of Prefabricated Butt-Fusion Fittings
สตับเอ็น พีอี แบบสั้น (STUB END : SHORT VERSION)

ราคา : บาท/หน่วย (Price : Baht/pc.)

PE 80	PN 4	PN 5	PN 6	PN 8	PN 10	PN 12.5	PN 16	PN 20
PE 100	PN 5	PN 6	PN 8	PN 10	PN 12.5	PN 16	PN 20	PN 25
Size (mm.)	SDR 33	SDR 26	SDR 21	SDR 17	SDR 13.6	SDR 11	SDR 9	SDR 7.4
20	-				28		30	
25	-				41		44	
32	46				49		53	
40	55				60		65	
50	57				64		72	
63	74				84		96	
75	103				114		130	
90	127				146		171	
110	151				176		210	
125	159				191		235	
140	280				335		409	
160	376				450		555	
180	365				460		595	
200	743				877		1,066	
225	643				813		1,053	
250	1,213				1,464		1,818	
280	894				1,121		1,485	
315	1,236				1,581		2,066	
355	1,616				2,056		2,678	
400	2,369				2,975		3,718	
450 450	4,161				5,241		6,561	
500 450	5,679				6,760		8,079	
500	4,846				6,168		7,755	
550 560	5,694				7,355		8,246	
600 560	7,181				8,842		9,733	
630	5,877				7,975		9,104	
710	6,457				9,212		10,921	
800	9,910				13,213		16,007	
900	11,220				15,989			
1000	13,459				19,224			
1200	28,375				35,190			
1400	41,899				50,341			
1600	63,521				75,836			

Remark : 1. PN = ชั้นแรงดัน (Nominal Pressure), SDR = อัตราส่วนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อต่อความหนา (Standard dimension ratio = D/T)
2. ขนาด, PN และ SDR อ้างอิงตามมาตรฐานท่อ มอก. 982-2556
(Size, PN and SDR are referred to pipe standard TIS 982-2556)
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า (We reserve the right of price increase without prior noticed.)

HDPE FITTINGS

Date: 3 Mar 2026



TAP-SEL-68R1

ใบแจ้งราคาอุปกรณ์ข้อต่อแบบเชื่อม
Price List of Prefabricated Butt-Fusion Fittings
สตับเอ็น พีอี แบบยาว (STUB END : LONG VERSION)

ราคา : บาท/หน่วย (Price : Baht/pc.)

PE 80	PN 4	PN 5	PN 6	PN 8	PN 10	PN 12.5	PN 16	PN 20
PE 100	PN 5	PN 6	PN 8	PN 10	PN 12.5	PN 16	PN 20	PN 25
Size (mm.)	SDR 33	SDR 26	SDR 21	SDR 17	SDR 13.6	SDR 11	SDR 9	SDR 7.4
20	-				45		50	
25	55				59		67	
32	72				83		99	
40	86				102		123	
50	94				115		142	
63	123				151		188	
75	166				202		250	
90	228				286		367	
110	320				406		525	
125	397				523		696	
140	591				766		1,001	
160	773				990		1,297	
180	1,093				1,474		2,019	
200	1,274				1,612		2,088	
225	1,699				2,291		3,129	
250	2,247				2,886		3,788	
280	2,879				3,939		5,427	
315	3,389				4,570		6,227	
355	4,885				6,619		9,074	
400	6,705				9,099		12,030	
450 [1]	9,057				12,097		15,809	
450 [2]	10,730				13,607		17,122	
500	10,108				13,604		17,799	
560 [1]	11,357				15,467		17,673	
560 [2]	13,017				17,034		19,190	
630	12,431				17,544		20,295	
710	20,369				27,785		32,387	
800	21,753				28,358		33,946	
900	31,473				42,715			
1000	40,502				54,916			
1200	63,147				75,728			
1400	80,937				95,593			
1600	111,588				130,830			

Remark : 1. PN = ชั้นแรงดัน (Nominal Pressure), SDR = อัตราส่วนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อต่อความหนา (Standard dimension ratio = D/T)
2. ขนาด, PN และ SDR อ้างอิงตามมาตรฐานท่อ มอก. 982-2556(Size, PN and SDR are referred to pipe standard TIS 982-2556)
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า (We reserve the right of price increase without prior noticed.)

Date: 3 Mar 2026

ใบแจ้งราคาอุปกรณ์ข้อต่อแบบเชื่อม
Price List of Prefabricated Butt-Fusion Fittings
ท่อโค้งประปา 30° (SWEEP BENDS 30°)

TAP-B30-68R1



ราคา : บาท/หน่วย (Price : Baht/pc.)

PE 80	PN 5	PN 6	PN 8	PN 10	PN 12.5
PE 100	PN 6	PN 8	PN 10	PN 12.5	PN 16
Size (mm.)	SDR 26	SDR 21	SDR 17	SDR 13.6	SDR 11
50	30	36	43	53	64
63	51	61	75	92	110
75	76	94	115	140	167
90	121	147	181	220	265
110	221	274	335	405	488
125	302	372	455	556	673
140	404	494	605	737	889
160	518	633	771	940	1,140
180	747	922	1,130	1,382	1,669
200	982	1,211	1,478	1,797	2,182
225	1,322	1,638	2,007	2,444	2,957
250	1,746	2,138	2,623	3,210	3,877

Remark : 1. PN = ชั้นแรงดัน (Nominal Pressure), SDR = อัตราส่วนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อต่อความหนา (Standard dimension ratio = D/T)
2. ขนาด, PN และ SDR อ้างอิงตามมาตรฐานท่อ มอก. 982-2556(Size, PN and SDR are referred to pipe standard TIS 982-2556)
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า (We reserve the right of price increase without prior noticed.)

HDPE FITTINGS

Date: 3 Mar 2026

ใบแจ้งราคาอุปกรณ์ข้อต่อแบบเชื่อม
Price List of Prefabricated Butt-Fusion Fittings
ท่อโค้งประปา 45°, 60° (SWEEP BENDS 45°, 60°)

TAP-B46-68R1

45°



60°



ราคา : บาท/หน่วย (Price : Baht/pc.)

PE 80	PN 5	PN 6	PN 8	PN 10	PN 12.5
PE 100	PN 6	PN 8	PN 10	PN 12.5	PN 16
Size (mm.)	SDR 26	SDR 21	SDR 17	SDR 13.6	SDR 11
50	41	49	59	73	87
63	73	86	108	131	158
75	112	137	169	206	245
90	183	222	274	333	401
110	323	401	491	593	714
125	452	557	680	831	1,006
140	616	753	922	1,123	1,354
160	806	986	1,201	1,464	1,774
180	1,151	1,420	1,741	2,130	2,571
200	1,539	1,897	2,316	2,816	3,418
225	2,109	2,614	3,203	3,899	4,718
250	2,830	3,464	4,251	5,201	6,283


Remark : 1. PN = ชั้นแรงดัน (Nominal Pressure), SDR = อัตราส่วนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อต่อความหนา (Standard dimension ratio = D/T)
2. ขนาด, PN และ SDR อ้างอิงตามมาตรฐานท่อ มอก. 982-2556(Size, PN and SDR are referred to pipe standard TIS 982-2556)
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า (We reserve the right of price increase without prior noticed.)

HDPE FITTINGS

Date: 3 Mar 2026

ใบแจ้งราคาอุปกรณ์ข้อต่อแบบเชื่อม
Price List of Prefabricated Butt-Fusion Fittings
ท่อโค้งประปา 90° (SWEEP BENDS 90°)

TAP-B90-68R1



ราคา : บาท/หน่วย (Price : Baht/pc.)					
PE 80	PN 5	PN 6	PN 8	PN 10	PN 12.5
PE 100	PN 6	PN 8	PN 10	PN 12.5	PN 16
Size (mm.)	SDR 26	SDR 21	SDR 17	SDR 13.6	SDR 11
50	52	62	75	92	111
63	95	112	140	170	205
75	148	181	223	272	323
90	245	298	367	447	537
110	425	528	646	781	940
125	602	741	905	1,106	1,339
140	828	1,012	1,238	1,509	1,820
160	1,095	1,338	1,630	1,987	2,409
180	1,555	1,919	2,352	2,877	3,474
200	2,096	2,583	3,154	3,834	4,655
225	2,896	3,590	4,399	5,354	6,478
250	3,914	4,791	5,880	7,193	8,690

Remark : 1. PN = ชั้นแรงดัน (Nominal Pressure), SDR = อัตราส่วนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อต่อความหนา (Standard dimension ratio = D/T)
2. ขนาด, PN และ SDR อ้างอิงตามมาตรฐานท่อ มอก. 982-2556(Size, PN and SDR are referred to pipe standard TIS 982-2556)
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า (We reserve the right of price increase without prior noticed.)

HDPE FITTINGS

Date: 3 Mar 2026

ใบแจ้งราคาอุปกรณ์ข้อต่อแบบฉีด
Price List of Injection Molded For Butt-Fusion Fittings

100-IE9-68R2

ข้องอฉีด 90° (TAP-IM)
ELBOW 90° (TAP-IM)



ขนาด (มม.) / Size (mm.)	ราคา : บาท/ชิ้น (Price : Baht/pc.)	
	SDR 26-17	SDR13.6 -11
	PE100 PN6-10	PE100 PN12.5-16
	PE80 PN6-8	PE80 PN10 – 12.5
20	-	39
25	-	40
32	51	61
40	69	69
50	79	79
63	100	139
75	159	212
90	248	320
110	366	477
125	504	668
140	775	974
160	933	1,277

ข้องอฉีด 45° (TAP-IM)
ELBOW 45° (TAP-IM)



ขนาด (มม.) / Size (mm.)	ราคา : บาท/ชิ้น (Price : Baht/pc.)	
	SDR 26-17	SDR13.6 -11
	PE100 PN6-10	PE100 PN12.5-16
	PE80 PN6-8	PE80 PN10 – 12.5
50	73	73
63	91	106
75	151	175
90	242	286
110	333	387
125	488	939
160	931	1,143

หมายเหตุ : 1. PN = ชั้นแรงดัน (Nominal Pressure), SDR = อัตราส่วนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อต่อความหนา (Standard dimension ratio = D/T)
(Remarks) 2. ขนาด, PN และ SDR อ้างอิงตามมาตรฐานท่อ มอก. 982-2556 (Size, PN and SDR are refered to pipe standard TIS 982-2556)
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า (We reserve the right of price increase without prior noticed.)

HDPE FITTINGS

Date: 3 Mar 2026

ใบแจ้งราคาอุปกรณ์ข้อต่อแบบฉีด
Price List of Injection Molded For Butt-Fusion Fittings

100-IT9-68R2

สามทางฉีด (TAP-IM)
TEE (TAP-IM)



ขนาด (มม.)	ราคา : บาท/ชิ้น (Price : Baht/pc.)	
	SDR 26-17	SDR13.6 -11
Size (mm.)	PE100 PN6-10	PE100 PN12.5-16
	PE80 PN6-8	PE80 PN10 – 12.5
40	64	64
50	106	106
63	212	229
75	318	298
90	363	424
110	653	706
125	787	975
140	1,363	1,669
160	1,567	1,954

หมายเหตุ : 1. PN = ชั้นแรงดัน (Nominal Pressure), SDR = อัตราส่วนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อต่อความหนา (Standard dimension ratio = D/T)
(Remarks) 2. ขนาด, PN และ SDR อ้างอิงตามมาตรฐานท่อ มอก. 982-2556 (Size, PN and SDR are refered to pipe standard TIS 982-2556)
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า (We reserve the right of price increase without prior noticed.)

Date: 3 Mar 2026

HDPE FITTINGS

ใบแจ้งราคาอุปกรณ์ข้อต่อแบบฉีด

Price List of Injection Molded For Butt-Fusion Fittings

TAP
100-IT9-68R2

สามทางลดฉีด (TAP-IM)
TEE REDUCERS (TAP-IM)



ขนาด (มม.)	ราคา : บาท/ชิ้น (Price : Baht/pc.)	
	SDR 26-17	SDR13.6 -11
Size (mm.)	PE100 PN6-10	PE100 PN12.5-16
	PE80 PN6-8	PE80 PN10 – 12.5
40 x 32 x 40	137	146
50 x 40 x 50	303	99
50 x 32 x 50		321
50 x 25 x 50	-	321
63 x 50 x 63	202	202
63 x 40 x 63	122	132
75 x 63 x 75	265	265
75 x 50 x 75	212	238
75 x 40 x 75		212
90 x 75 x 90	361	450
90 x 63 x 90		361
90 x 50 x 90	291	318
110 x 90 x 110	596	689
110 x 75 x 110	571	696
125 x 110 x 125	1,391	1,391
125 x 90 x 125	1,342	1,342
125 x 75 x 125	1,519	720
125 x 63 x 125		696
140 x 125 x 140	1,924	1,584
140 x 110 x 140	1,590	1,590
140 x 90 x 140	1,924	1,242
140 x 75 x 140		1,404
160 x 140 x 160	2,228	2,775
160 x 125 x 160	1,789	1,789
63 x 25 x 63	-	356
63 x 20 x 63		
63 x 32 x 63	116	122
110 x 63x 110	388	477
110 x 50 x 110	587	771
110 x 40 x 110		
110 x 32 x 110		
160 x 110 x 160	1,242	1,640
160 x 90 x 160	1,192	1,590
160 x 75 x 160	1,093	1,540
160 x 63 x 160	1,043	1,510
160 x 50 x 160	1,642	2,218

หมายเหตุ : 1. PN = ชั้นแรงดัน (Nominal Pressure), SDR = อัตราส่วนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อต่อความหนา (Standard dimension ratio = D/T)
(Remarks) 2. ขนาด, PN และ SDR อ้างอิงตามมาตรฐานท่อ มอก. 982-2556 (Size, PN and SDR are referred to pipe standard TIS 982-2556)
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า (We reserve the right of price increase without prior noticed.)

HDPE FITTINGS

TAP-COP-68R1

ใบแจ้งราคาอุปกรณ์ข้อต่อแบบเชื่อม
Price List of Prefabricated Butt-Fusion Fittings
TAP Adaptor

MALE ADAPTOR (ข้อต่อตรงเกลียวนอก)



ขนาด (มม.) Size (mm.)	D1	TPI	ราคา : บาท/ชิ้น (Price : Baht/pc.)
20 x 1/2"	20.955	14	23
25 x 3/4"	26.441	14	
32 x 1"	33.249	11	
40 x 1 1/4"	41.910	11	
50 x 1 1/2"	47.803	11	34
63 x 2"	59.614	11	50
75 x 2 1/2"	75.184	11	78
90 x 3"	87.884	11	142
110 x 4"	113.030	11	215
140 x 5"	138.430	11	269
160 x 6"	163.830	11	322
200 x 7"	189.230	11	497
225 x 8"	214.630	11	763
250 x 9"	240.030	11	902
280 x 10"	265.430	11	1,080

FEMALE ADAPTOR (ข้อต่อตรงเกลียวใน)



ขนาด (มม.) Size (mm.)	D1	TPI	ราคา : บาท/ชิ้น (Price : Baht/pc.)
20 x 1/2"	20.955	14	23
25 x 3/4"	26.441	14	
32 x 1"	33.249	11	
40 x 1 1/4"	41.910	11	
50 x 1 1/2"	47.803	11	32
63 x 2"	59.614	11	42
75 x 2 1/2"	75.184	11	70
90 x 3"	87.884	11	132
110 x 4"	113.030	11	162
140 x 5"	138.430	11	208
160 x 6"	163.830	11	306
200 x 7"	189.230	11	545
225 x 8"	214.630	11	816
280 x 10"	265.430	11	1,289

หมายเหตุ: 1. ขนาดเกลียวท่อเป็นไปตามมาตรฐาน TIS 281, JIS B 0203, DIN 2999, ISO 7-1 และ BS 21 มุมเกลียวอยู่ที่ 55 องศา, ความลาดเอียงของเกลียว (Tapered threads) อยู่ที่ 1° 47' และการวัดระยะพิตช์ (Pitch) จะวัดเป็น จำนวนเกลียวต่อนิ้ว
Remark : 1. Pipe threads dimensions according TIS 281, JIS B 0203, DIN 2999, ISO 7-1 and BS 21 55˚threads angle, Tapered threads 1o 47' Pitch is measured in threads per inch.

HDPE FITTINGS

Date: 3 Mar 2026

ใบแจ้งราคาอุปกรณ์ข้อต่อแบบเชื่อม
Price List of Prefabricated Butt-Fusion Fittings
ฝาปิด แบบเชื่อม (END CAP)

TAP-BT-PEC-53R0



ราคา : บาท/ชิ้น (Price : Baht/pc.)

ขนาด (มม.)	No. 1 (SDR 17)	No. 2 (SDR 11)
Size (mm.)	PE 80 PN 6.3-8	PE 80 PN 10-12.5
	PE 100 PN 6.3-10	PE 100 PN 12.5-16
20	-	10
25	-	12
32	-	16
40	14	18
50	16	20
63	18	26
75	25	37
90	35	49
110	47	68
125	69	99
140	81	114
160	114	134
180	130	180
200	161	226

หมายเหตุ : 1. ฝาปิดเป็นผลิตภัณฑ์แบบฉีด (End Cap is Moulded type.)
(Remarks) 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า (Price listed above is subjected to change without prior notice.)


HDPE FITTINGS

Date: 3 Mar 2026

ใบแจ้งราคาอุปกรณ์ข้อต่อแบบเชื่อม
Price List of Prefabricated Butt-Fusion Fittings
Clean Out & Clean Out Plug


TAP-COP-68R1

Clean Out



ขนาด (มม.) Size (mm.)	ราคา : บาท/ชิ้น (Price : Baht/pc.)
63	35
75	42
90	63
110	89
125	123
140	154
160	238
180	288
200	318
225	453
250	568
280	723

Clean Out Plug



ขนาด (มม.) Size (mm.)	ราคา : บาท/ชิ้น (Price : Baht/pc.)
63	24
75	38
90	55
110	72
125	85
140	117
160	133
180	213
200	234
225	287
250	347
280	413


Remark : 1. คลีนเอ้าท์ ใช้เชื่อมกับอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับงานไม่มีแรงดัน (The clean out for joint other fittings and non pressure application.)
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า (We reserve the right of price increase without prior noticed.)

HDPE FITTINGS

Date: 3 Mar 2026

ใบแจ้งราคาอุปกรณ์ข้อต่อแบบเชื่อม
Price List of Accessories Fittings
หน้าแปลนบอด พี.อี. (HDPE BLIND FLANGE)

TAP-PEB-68R1



ขนาด (มม.)	ราคา : บาท/หน่วย (Price : Baht/pc.)
Size (mm.)	Ref. 10K, PN10, 150 Lbs
20	93
25	103
32	160
40	207
50	240
63	293
75	372
90	423
110	560
125	686
140	686
160	1,049
180	1,049
200	1,543
225	1,543
250	2,490
280	2,490
315	3,573
355	4,968
400	6,219


Remark : 1. หน้าแปลนบอด พี.อี. สำหรับปิดปลายท่อที่ไม่มีแรงดันเท่านั้น
(The HDPE Blind Flange for end close pipe non pressure only.)
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(Price listed above is subjected to change without prior notice.)

HDPE FITTINGS

Date: 3 Mar 2026

ใบแจ้งราคาอุปกรณ์ข้อต่อแบบเชื่อม
Price List of Accessories Fittings
หน้าแปลนเชื่อม พี.อี. (HDPE FLANGE)

TAP-PEF-68R1



ขนาด (มม.)	ราคา : บาท/หน่วย (Price : Baht/pc.)
Size (mm.)	SDR 21 (Ref. 10K, PN10, 150 Lbs)
40	264
50	286
63	338
75	367
90	390
110	491
125	561
140	712
160	853
180	910
200	1,210
225	1,320
250	1,932
280	2,173

Remark : 1. หน้าแปลนเชื่อม พี.อี. ใช้ต่อเชื่อมประกอบกับอุปกรณ์ประเภทต่างๆ สำหรับงานไม่มีแรงดัน
(The HDPE Flange for joint other fittings and non pressure application.)
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(Price listed above is subjected to change without prior notice.)

HDPE FITTINGS

Date: 3 Mar 2026

ใบแจ้งราคาอุปกรณ์ประกอบ
Price List of Accessories Fittings

TAP-ACF-68R1

แหวนเหล็ก (Backing Ring)						ปะเก็นยาง (Gasket)	สกรู ชุด : เหล็กเหนียว (Set of Screws : Mild Steel)		
									
Stubend Size (mm.)	Flange DN		Price (Baht/pc.)			Price (Baht/pc.)	Thread Size (inch)	L (inch)	Price (Baht/pc.)
			PN10	10K	ANSI 150 Lbs.				
20	15	1/2	-		-	8	1/2	2 1/2	16
25	20	3/4	108		108			3	17
32	25	1	127		118		5/8	2 1/2	27
40	32	1 1/4	157		133			3	29
50	40	1 1/2	186		169	8		3 1/2	32
63	50	2	245		223	11		4	32
75	65	2 1/2	294		323	14		4 1/2	37
90	80	3	353		382	16	3/4	4	48
110	100	4	392		490	27		4 1/2	51
125								5	56
140	125	5	529		549	40		5 1/2	59
160	150	6	686		706	45		6	62
180								6 1/2	91
200	200	8	1,049		1,176	46	7/8	5	150
225								6 1/2	155
250	250	10	1,372		1,607	56	1	5 1/2	162
280								6	171
315	300	12	1,744		2,509	74		6 1/2	179
355	350	14	2,800		4,690	146		7	206
400	400	16	3,700		5,850	256		7 1/2	218
450 [1]	450	18	-	4,360	6,750	283		8	225
450 [2]	500		5,840	-	-	437		9	238
500	500	20	5,840		7,410		1 1/8	7	407
560 [1]	550	22	-	7,660	10,220	534		9	418
560 [2]	600		10,700	-	-	632		10	425
630	600	24	10,700		11,700		1 1/4	7 1/2	432
710	700	28	15,230		-	794		8	454
800	800	32	18,450		-	1,048		9	481
900	900	36	23,400		-	1,576		10	532
1,000	1,000	40	47,500	40,560		2,320	1 3/8	8	715
1,200	1,200	48	73,000	48,360	-	2,600		10	750
1,400	1,350		-		-	-	1 1/2	8 ...11	890
1,600	1,600		-		-	-	1 5/8	9...13	-

หมายเหตุ : 1. สกรูชุดประกอบด้วย สกรู 1 ชิ้น น็อต 1 ชิ้น และแหวนอีแปะ 2 ชิ้น (Set of Screws are included : Bolt 1 pc., Nut 1 pc. and washer 2 pcs.)
(Remark) 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า (Price listed above is subjected to change without prior notice.)

TAP PIPE

THANK YOU

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม